



# buletin de

## PARTENER

GARANTIE SI PROFESIONALISM

SCULE, UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE • SCULE, UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE • SCULE, UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE



• SUPEROFERTE • INFORMAȚII UTILE • LANȘĂRI DE PRODUSE/SERVICII •

**BOSCH** Polizor unghiular 125 mm - GWS 7-125  
Tehnică pentru o viață



**+ CADOU**



5 discuri debitat metal 125x2,5 mm

Putere: 720 W  
Diametru disc: 125 mm  
Turația în gol: 11000 rpm

**349**

lei (TVA inclus)

**BOSCH** Polizor unghiular 125 mm - GWS850CE  
Tehnică pentru o viață



**+ CADOU**



10 discuri debitat inox 125x1,6 mm

- Turație variabilă electronică
- Cap plat al angrenajului pentru lucrul confortabil și în locurile înguste

Putere: 850 W  
Diametru disc: 125 mm  
Turația în gol: 11000 rpm

**359**

lei (TVA inclus)

**DEWALT** Polizor unghiular 125 mm - D28134



**+ CADOU**



5 discuri debitat inox 125x1,0 mm

- Flanșă anti-blocare

Putere: 1100 W  
Diametru disc: 125 mm  
Turația în gol: 10500 rpm

**399**

lei (TVA inclus)

**Makita** Mașină de găurit 9,6 V - 6096DWE



- Mandrină rapidă 0,8-10 mm
- Se livrează cu 2 acumulatori NiCd 9,6V/1,3Ah, încărcător și valiză de transport

Acumulator: 9,6 V/1,3Ah, NiCd  
Moment max de rotație: 12 Nm  
Turație: 0-350/0-1100 rpm  
Nr. trepte ambreiaj: 16

**399**

lei (TVA inclus)

**DEWALT** Polizor unghiular 230 mm - D28492



**+ CADOU**



Set trei buc. foarfece pentru tablă

- Flanșă anti-blocare

Putere: 2200 W  
Diametru disc: 230 mm  
Turația în gol: 6500 rpm

**629**

lei (TVA inclus)

**DEWALT** Ciocan rotopercurtor 800 W - D25124K



**+ CADOU**

Set 3 burghie SDS-plus 6/8/10x160 mm

- Mandrină inter schimbabilă
- Funcție de dăltuire
- Valiză de transport

Putere: 800 W  
Energie de impact: 2,8 J  
Diametru max. găurire: 26 mm  
Frecvența bătăilor: 0-4300 bpm  
Funcționare stânga/dreapta

**899**

lei (TVA inclus)

**DEWALT** Mașină de găurit/înșurubat - DC733K2



- Se livrează cu 2 acumulatori 14,4 V NiCd, încărcător și valiză de transport
- Mandrină rapidă 1-10 mm

**+ CADOU**

Cutter 18 mm

Acumulator: 14,4 V/2Ah, NiCd  
Moment de rotație: 30/10 Nm  
Nr. trepte ambreiaj: 14

**699**

lei (TVA inclus)

**Makita** Mașină de găurit 12 V - 6271DWAE



- Mandrină rapidă 1-10 mm
- Se livrează cu 2 acumulatori NiCd 12V/2Ah, încărcător și valiză de transport

Acumulator: 12 V/2Ah, NiCd  
Moment de rotație: 30/18 Nm  
Turație: 0-400/0-1300 rpm  
Nr. trepte ambreiaj: 16

**539**

lei (TVA inclus)

**DEWALT** Polizor unghiular 125 mm - D28136



**+ CADOU**



10 discuri debitat inox 125x1,6 mm

- Turație variabilă electronică
- Cap plat al angrenajului pentru lucrul confortabil și în locurile înguste

Putere: 1500 W  
Diametru disc: 125 mm  
Turația în gol: 2800-10000 rpm

**559**

lei (TVA inclus)

**DEWALT** Mașină de înșurubat cu impact - DCF886M2



- Se livrează cu 2 acumulatori Li-Ion 18V/4,0Ah, încărcător și valiză de transport
- Iluminarea zonei de lucru cu 3 LED-uri dispuse circular
- Garanție 36 LUNI!

**+ CADOU**



Ruletă 8M

Acumulator: 18 V/4Ah, Li-Ion  
Cuplu maxim: 165 Nm  
Turație în gol: 0-2800 rpm  
Dimensiuni max. șurub: M12  
Portsculă: 1/4"

**1699**

lei (TVA inclus)

**BOSCH** Ciocan rotopercutor 800W - GBH2-26DRE

Tehnică pentru o viață

- Turatie variabilă electronică
- Cuplaj de suprasarcină

**+ CADOU**

Set 3 burghie SDS-plus  
6/8/10x160 mm



Putere: 800 W  
Energia de impact: 2,7 J  
Diametrul max. de găurire: 26 mm  
Frecvența bătăilor: 0-4000 bpm  
Funcționare stânga/dreapta

**799**

lei (TVA inclus)

**DEWALT**

Suflantă aer cald  
600 °C - D26414



**+ CADOU**

Cutter 18 mm

- Memorarea treptelor de temperatură reglate
- Reglaj digital și afișare temperatură

Putere: 2000 W  
Temperatura (I/II): 50/600 °C  
Debit de aer: 650 l/min

**369**

lei (TVA inclus)

**DEWALT**

Mașină de găurit  
701 W - DWD112S



- Mandrină rapidă  
1-10 mm

**+ CADOU**

Set 13 burghie  
metal

Putere: 701 W  
Diametru max. de găurire în  
lemn/oțel: 25/10 mm  
Turația în gol: 2500 rpm  
Cuplu maxim: 10,9 Nm

**399**

lei (TVA inclus)

**DEWALT**

Mașină de înșurubat  
540 W - DW275K



- Portsculă hexagonală  
6,35 mm
- Limitator sensibil de adâncime
- Valiză pentru transport

**+ CADOU**

Set 6 biti PZ2x25 mm  
rezistenți la torsiune

Putere: 540 W  
Diametrul maxim al  
șurubului: 4,8 mm  
Turația în gol: 0-5300 rpm  
Cuplu maxim: 10 Nm

**629**

lei (TVA inclus)

**DEWALT**

Mașină de găurit cu percție - DCD995M2

Li-Ion



- Motor fără perii
- Percuție mecanică  
pentru zidărie
- Mandrină rapidă 1,5-13 mm
- Se livrează cu 2 acumulatori  
Li-Ion 18V/4Ah, încărcător,  
și valiză de transport

- Led alb-stralucitor  
cu temporizare  
pentru vizibilitate  
sporită și funcționalitatea unei lanterne
- Încărcătorul multi-voltaj este compatibil la acumulatorii  
glisanți Li-Ion din seria XR de 18V, 14,4V și 10,8V

**+ CADOU**

Acumulator: XR 18 V/4Ah, Li-Ion  
Cuplu maxim: 80 Nm  
Nr. trepte ambreiaj: 22

- Turația în gol:
- treapta I: 0-450 rpm
  - treapta II: 0-1300 rpm
  - treapta III: 0-2000 rpm
- Lovituri pe minut:
- treapta I: 0-7650 bpm
  - treapta II: 0-22100 bpm
  - treapta III: 0-34000 bpm



Ruletă  
8M

**1899**

lei (TVA inclus)

**DEWALT**

Ferăstrău pendular  
profesional - DW331K

- Control electronic al vitezei ce menține sarcina constantă
- Pornire lentă
- Sistem antivibrații cu  
contragreutate

**+ CADOU**

Set 5 pânze  
pentru  
lemn



Putere: 701 W  
Capacitate de tăiere  
metal/lemn: 12/130 mm  
Mecanism rapid de schimbare  
rapidă a lamelor, fără scule, ce  
permite și utilizarea lamelor T

**899**

lei (TVA inclus)

**DEWALT**

Mașină de debitat  
profile - D28710

- Dispozitiv cu eliberare rapidă ce permite  
mutarea rapidă a piesei de prelucrat

**+ CADOU**

Set 5 discuri pentru  
debitat inox,  
355x3x25,4 mm

Putere: 2200 W  
Viteza de rotație: 3800 rpm  
Diametru disc: 355x25,4 mm  
Capacitate de tăiere  
la 90°: 120x120 mm

**979**

lei (TVA inclus)


**DEWALT**

Ciocan rotopercutor SDS max - D25601K

- Sistem activ de control al vibrațiilor - AVC
- Funcție de dăltuire pentru aplicații ușoare  
de demolare
- Avertizare LED pentru înlocuirea perilor  
și intervențiile service

**+ CADOU**

Burghiu SDS-max 30x450 mm



Putere: 1250 W  
Energia de impact: 8 J  
Diametrul max. de găurire în beton: 45 mm  
Turație în gol: 210-415 rpm  
Frecvența bătăilor: 1430-2840 bpm  
Funcționare stânga/dreapta

**2699**


lei (TVA inclus)

**DEWALT**

Nivelă laser, în cruce  
DW088K

- Alimentare 3 baterii  
AA, 1,5V
- Operare ușoară cu  
două taste

**+ CADOU**



Ruletă 5M

Tip laser: clasa 2, <1mW  
Precizie nivelare: ±0,3 mm/m  
Nr. fascicule: 2  
Gama de autonivelare: ±4 °

**769**

lei (TVA inclus)

**DEWALT**

## Ciocan demolator D25980K



- Modul electronic care asigură putere o constantă în sarcină
- Sistem activ pentru controlul vibrațiilor
- Se livrează cu spiș și cărucior pentru transport

Putere: 2100 W  
Energia de impact: 52 J  
Frecvența: 900 băt/min  
Tip prindere: HEX 28 mm

**7299** lei (TVA inclus)

**DEWALT**

## Ciocan rotopercurtor 650 W - D25012K



- Funcție de dăltuire
- Valiză de transport

**+ CADOU**

Set 3 burghie SDS-plus 6/8/10x160 mm

Putere: 650 W  
Energie de impact: 1,8 J  
Diametru max. găurire: 22 mm  
Frecvența bătăilor: 0-4150 bpm  
Funcționare stânga/dreapta

**599** lei (TVA inclus)

**DEWALT**

## Mașină de frezat nuturi - DW682K



**+ CADOU**

- Pre-setarea adâncimii de tăiere pentru biscuiți cu dimensiunea de 0, 10 și 20 cu reglare fină suplimentară pentru precizie extrema

Putere: 600 W  
Turația în gol: 10000 rpm  
Diametrul pânzei: 100 mm  
Adâncime max. de tăiere: 20 mm  
Reglarea ghidajului: 0-90°  
Dimensiunea canalelor de îmbinare: 4 mm

**1099** lei (TVA inclus)



Ruletă 3 M

**STANLEY FATMAX**

## Mașină de găurit Li-Ion - FMC620LB

**Li-Ion**



- Percuție mecanică pentru zidărie
- Mandrină rapidă 1,5-13 mm, cu blocarea automată a axului pentru schimbarea rapidă a capetelor de înșurubat cu o singură mână
- Lumină LED pentru vizibilitate sporită și funcționalitatea unei lanterne
- Se livrează cu 2 acumulatori Li-Ion 18V/1,5Ah, încărcător și valiză de transport

**+ CADOU**

Acumulator: 18 V/1,5Ah, Li-Ion  
Cuplu maxim: 48 Nm  
Nr. trepte ambreiaj: 22  
Turația în gol:  
- treapta I: 0-350 rpm  
- treapta II: 0-1500 rpm  
Lovituri pe minut:  
- treapta I: 0-6000 bpm  
- treapta II: 0-25500 bpm  
Capacitate de găurire lemn/metal/zidărie: 38/13/13 mm


**849** lei (TVA inclus)



Ruletă 3 M

**STANLEY FATMAX**

- Setări prestabilite pentru a spori viteza și precizia în aplicațiile repetitive
- Ghidaj înalt și glisant pentru o mai bună susținere a materialului și o precizie de tăiere îmbunătățită
- Adâncime de tăiere de 92 mm
- Scala gradată ușor de citit pentru o precizie îmbunătățită



Putere: 2000 W  
Diametru disc: 255 mm  
Viteza de rotație: 0-4800 rpm

## Ferăstrău circular de banc 2000 W FME720

**+ CADOU**



Ruletă 3 M

**1749** lei (TVA inclus)

**STANLEY FATMAX**

## Mașină de găurit 750 W - FME140K

- Mandrină rapidă 1,5-13 mm
- Sistem de blocare a axului
- Turație variabilă în ambele sensuri

**+ CADOU**

Set 13 burghie metal

Putere: 750 W  
Diametru max. de găurire în lemn/otel: 32/13 mm  
Turația în gol: 0-1300 rpm  
Valiză pentru transport

**389** lei (TVA inclus)



**STANLEY FATMAX**

## Mașină multifuncțională 300W - FME650K

- Schimbare fără unelte a accesoriilor de lucru
- Se livrează cu numeroase accesorii pentru tăiere și șlefuire, valiză de transport



Putere: 300 W  
Viteza de rotație: 10000-22000 rpm  
Greutate: 1,58 kg

**679** lei (TVA inclus)

**STANLEY FATMAX**

## Ciocan rotopercurtor 1250 W - FME1250K

- Funcție de dăltuire, găurire cu percuție, găurire fără percuție
- Valiză de transport

**+ CADOU**

Set 3 burghie SDS-plus 6/8/10x160 mm

Putere: 1250 W  
Energie de impact: 3,5 J  
Diametru max. găurire: 32 mm  
Frecvența bătăilor: 0-4100 bpm  
Funcționare stânga/dreapta

**799** lei (TVA inclus)



**POWERPLUS**  
HIGH QUALITY TOOLS

**Polizor unghiular 115 mm - POWX0610**



- Sistem rapid de fixare pentru apărătoarea de protecție
- Garanție 36 LUNI!

Putere: 900 W  
Diametru disc: 115 mm  
Turația în gol: 12000 rpm

**+ CADOU**  
5 discuri debitat inox 115x1,0 mm

**199** lei (TVA inclus)

**POWERPLUS**  
HIGH QUALITY TOOLS

**Ciocan rotopercurtor 1050 W - POWX112**



- 4 moduri de funcționare: găurire, găurire cu percucie, dăltuire și rotație vârf
- Garanție 36 LUNI!

Putere: 1050 W  
Energie de impact: 3,5 J  
Diametru max. găurire: 26 mm  
Frecvența bătailor: 0-5200 bpm  
Funcționare stânga/dreapta

**+ CADOU**  
Ciocan 500g, coadă fibră de sticlă

**469** lei (TVA inclus)

**POWERPLUS**  
HIGH QUALITY TOOLS

**Mașină de găurit NiCd - POWX0057**



- Se livrează cu 3 acumulatori 18V NiCd, încărcător și valiză de transport
- Mandrină rapidă 1-10 mm
- Garanție 36 LUNI!

Trusă 100 biti Cr-V, 1/4"

Acumulator: 18 V/1,2Ah, NiCd  
Moment max. de rotație: 30 Nm  
Turație I/II: 0-400/0-1100 rpm  
Nr. trepte ambreiaj: 20+1

**+ CADOU**  
Trusă 100 biti Cr-V, 1/4"

**349** lei (TVA inclus)

**POWERPLUS**  
HIGH QUALITY TOOLS

**Ferăstrău pendular POWX036**



- 4 poziții de pendulare
- Rază laser pentru urmărirea conturului de tăiat
- Led pentru iluminarea zonei de tăiere
- Garanție 36 LUNI!

**+ CADOU**  
Set 5 pânze pentru lemn

Putere: 800 W  
Capacitate de tăiere metal/lemn: 10/80 mm  
Turația: 800-3000 rpm

**269** lei (TVA inclus)

**STANLEY**  
**FATMAX**

**Ferăstrău tip sabie 1050 W - FME365K**



- Sistem de schimbare a lamei fără cheie pentru înlocuirea rapidă a acesteia
- Talpa reglabilă se poate ajusta rapid pentru a controla adâncimea de tăiere și pentru a spori durata de viață a lamei;
- Mișcarea de pendulare a lamei permite o viteză mai mare de tăiere la aplicațiile în lemn

Putere: 1050 W  
Frecvența curselor: 0-3500 rpm  
Lungimea cursei: 28 mm

**+ CADOU**  
Ruletă 3 M

**599** lei (TVA inclus)

**POWERPLUS**  
HIGH QUALITY TOOLS

**Mașină de șlefuit pereți - POWX0476**



- Tub telescopic
- Posibilitate de cuplare la un aspirator
- Se livrează cu 6 discuri abrazive: 2xG60, 2xG100, 2xG240
- Garanție 36 LUNI!

**+ CADOU**  
Manuși constructor

Putere: 710 W  
Turația: 0-1200 rpm  
Oscilații: 0-2400 min<sup>-1</sup>  
Diametru de șlefuire: 225 mm  
Fixare cu scai a discurilor abrazive

**729** lei (TVA inclus)

**POWERPLUS**  
HIGH QUALITY TOOLS

**Aspirator umed/uscăt POWX321**



- Funcție de suflare
- Sistem avansat de filtrare
- Garanție 36 LUNI!

**+ CADOU**  
Set 3 saci pentru praf

Putere: 1000 W  
Depresiune: >14 kPa  
Capacitate rezervor: 18 L

**269** lei (TVA inclus)

**POWERPLUS**  
HIGH QUALITY TOOLS

**Mixer vopsea/mortar- POWX083**



- Construcție robustă
- Dotare standard: paletă mixer 120 mm, tijă prelungitoare, 2 chei
- Garanție 36 LUNI!

**+ CADOU**  
Set 2 menghine 80x200 mm

Conexiune paleta: M14  
Diametru paleta: 120 mm  
Putere: 1220 W  
2 trepte de turație  
Turația:  
- I: 180-460 rpm  
- II: 300-700 rpm

**499** lei (TVA inclus)

**KREATOR**

**Menghină de banc 150 mm - KRT554003**



**+ CADOU**  
Set 2 menghine 80x200 mm

Deschidere 150 mm  
Sistem rotativ cu blocare

**349** lei (TVA inclus)

## KREATOR

Trusă 28 piese 1/4  
KRT500115



- Antrenor cu clichet, prelungitor, chei tubulare și tubulare cu biți
- Material crom-vanadiu
- DIN 3124

99

## KREATOR

- Chei combinate, execuție din aliaj CROM-VANADIU
- Conform standard DIN 3113
- Finisaj satinat

KRT501201  
Cheie combinată 6 mm  
Lungime 100 mm

4

KRT501203  
Cheie combinată 8 mm  
Lungime 120 mm

4,5

KRT501205  
Cheie combinată 10 mm  
Lungime 140 mm

5

KRT501207  
Cheie combinată 12 mm  
Lungime 160 mm

5

KRT501209  
Cheie combinată 14 mm  
Lungime 175 mm

7

KRT501213  
Cheie combinată 18 mm  
Lungime 215 mm

10



KRT501217  
Cheie combinată 22 mm  
Lungime 255 mm

13

KRT501219  
Cheie combinată 24 mm  
Lungime 275 mm

19

KRT501224  
Cheie combinată 30 mm  
Lungime 335 mm

35

## KREATOR

Trusă 38 piese 1/4 - KRT400008



- Antrenor magnetic cu clichet, biți
- Material crom-vanadiu

49

## KREATOR

Clește cu fălci plate, lungi - KRT605101



- Lungime 150 mm

Clește cu fălci lungi, plate, 6"  
Material crom-vanadiu, tratat complet  
Măner ergonomic bimaterial

20

## KREATOR

Clește cu fălci rotunde - KRT605102



- Lungime 150 mm

Clește cu fălci rotunde, 6"  
Material crom-vanadiu, tratat complet  
Măner ergonomic bimaterial

20

## KREATOR

Clește pentru inele de siguranță de interior - KRT605103



- Lungime 175 mm

Clește pentru siguranțe inelare de interior, 7"  
Material crom-vanadiu, tratat complet  
Măner ergonomic bimaterial

22

## KREATOR

Clește pentru inele de siguranță de exterior - KRT605104



- Lungime 175 mm

Clește pentru siguranțe inelare de exterior, 7"  
Material crom-vanadiu, tratat complet  
Măner ergonomic bimaterial

22

## KREATOR

Clește pentru dezizolat - KRT606005



- Siguranță pentru blocat
- Arc pentru revenire pe deschis

Clește pentru dezizolat cabluri cu dimensiunile 10-22AWG (0,6-2,6 mm<sup>2</sup>)  
Măner ergonomic bimaterial

26

## KREATOR

Clește pentru tâmplari - KRT609103



- Mânere cu manșoane anti-alunecare

Clește pentru tâmplari, lungime 250 mm, din crom-vanadiu, tratat complet

27

**KREATOR**

Clește reglabil cu fălci 10" - KRT607001



• Lungime 250 mm


Clește reglabil cu fălci, 10", din oțel tratat complet  
Articulație întrepătrunsă  
Mâner ergonomic din PVC

**27**

lei (TVA inclus)

**KREATOR**

Clește reglabil cu fălci 12" - KRT607102



• Lungime 300 mm

Clește reglabil cu fălci, 12", din crom-vanadiu, tratat complet  
Articulație culisantă  
Mâner ergonomic bimaterial

**45**

lei (TVA inclus)

**KREATOR**

Clește menghină 250 mm - KRT608002



• Lungime 250 mm

Clește menghină, din oțel tratat complet  
Deschidere cu manetă rapidă

**22**

lei (TVA inclus)

**WASSERKÖNIG**  
Pompă autoamorsantă de grădină - WK3-35

• Stator cu bobinaj din cupru



+ CADOU

Pompă autoamorsantă din fontă  
Adâncime max. de aspirație: 9 m  
Putere: 600 W  
Debit maxim: 2800 l/oră  
Înălțime max. refulare: 35 mca  
Racorduri: 1"

**279**

lei (TVA inclus)

**WASSERKÖNIG**  
Pompă multietajată centrifugală - PCM9-69

• Stator cu bobinaj din cupru  
• Garanție 48 LUNI!



+ CADOU

Pompă centrifugală din INOX  
Adâncime max. de aspirație: 8 m  
Putere: 1500 W  
Debit maxim: 147 l/min  
Înălțime max. refulare: 69 mca  
Racorduri aspirație/refulare: 1"

**1049**

lei (TVA inclus)

**EBARA**  
Pompă submersibilă multietajată - 4N4-27



Pompă submersibilă centrifugală multietajată, 4", din inox, cu clapetă de reținere incorporată. Aceasta pompă poate fi utilizată pentru transferul apei curate din puțuri forate sau rezervoare, pentru mici sisteme de irigații și alimentarea cu apă a locuințelor, ca atare sau poate fi parte componentă a unui sistem automatizat.  
Tensiune de alimentare: 230 V~1Ph  
Putere nominală: 2200 W  
Debit maxim: 95 l/min  
Înălțime max. refulare: 171 mca  
Racord refulare: 1" ¼

**5469**

lei (TVA inclus)

**WASSERKÖNIG**

• Concept hidraulic de construcție specială, cu randament îmbunătățit  
• Stator cu bobinaj din cupru  
• Ax rotor din INOX  
• Garanție 60 LUNI!

Hidrofor cu pompă din INOX  
Adâncime max. de aspirație: 9 m  
Putere: 850 W  
Debit maxim: 2600 l/oră  
Înălțime max. refulare: 41 mca  
Capacitate butelie: 24 litri  
Racorduri aspirație/refulare: 1"



Hidrofor cu pompă autoamorsantă din INOX  
WKPX2600-41/25H

+ CADOU



Cheie reglabilă cu rolă 250 mm

**649**

lei (TVA inclus)

**WASSERKÖNIG**  
Pompă submersibilă periferică din INOX pentru ape curate WTX3000-48

• Echipată cu tablou de comandă cu protecție termică, și cablu de alimentare 10 m



+ CADOU



Topor 600 grame

Putere: 1100 W  
Debit maxim: 45 l/min  
Înălțime max. refulare: 48 mca  
Racord: 1"

**599**

lei (TVA inclus)

**WASSERKÖNIG**  
Pompă submersibilă cu șurub, din INOX pentru ape curate WK2400-80

• Pompă cu șurub  
• Echipată cu tablou de comandă cu protecție termică, și cablu de alimentare 15 m



+ CADOU



Topor 600 grame

Putere: 500 W  
Debit maxim: 40 l/min  
Înălțime max. refulare: 80 mca  
Racord: 1"

**699**

lei (TVA inclus)

UNELTE DE MÂNĂ

POMPE & HIDROFOARE



- Sator cu bobinaj din cupru
- Garanție 60 LUNI!

Hidrofor cu pompă din fontă  
Adâncime max. de aspirație: 9 m  
Putere: 1100 W  
Debit maxim: 58 l/min  
Înălțime max. refulare: 48 mca  
Capacitate butelie: 24 litri  
Racorduri: 1"



Hidrofor cu pompă autoamorsantă din fontă  
WKP3500-48/25H

+ CADOU



Cheie reglabilă cu rolă 250 mm

**599**

lei (TVA inclus)



- Pompă din INOX
- Echipată cu tablou de comandă cu protecție termică, și cablu de alimentare 15 m



Putere: 1100 W  
Debit maxim: 93 l/min  
Înălțime max. refulare: 78 mca  
Racord: 1"¼



Pompă submersibilă multietajată pentru ape curate  
WKM5600-80/3,5

+ CADOU



Clește reglabil cu falci 250 mm

**839**

lei (TVA inclus)



- Echipată cu plutitor de siguranță și cablu de alimentare

Pompă submersibilă din INOX, pentru ape semi-murdare  
PSI8

+ CADOU



Topor 600 grame

Putere: 400 W  
Debit maxim: 116 l/min  
Înălțime max. refulare: 6,2 mca  
Dimensiuni particule: 5 mm  
Racord: 1"

**339**

lei (TVA inclus)



- Echipată cu plutitor de siguranță și cablu de alimentare 10 m

Pompă submersibilă din INOX, pentru ape murdare  
PSI1100-35

+ CADOU



Topor 600 grame

Putere: 1100 W  
Debit maxim: 250 l/min  
Înălțime de refulare: 10,5 mca  
Dimensiuni particule: 35 mm  
Racord: 1"½ + conexiune universală cu braț pentru furtune

**359**

lei (TVA inclus)



- Cilindree motor 163 cm<sup>3</sup>
- Motor OHV pe benzină
- Capacitate rezervor 3,6 L

+ CADOU



Clește reglabil cu falci 250 mm

Putere: 5,5 CP  
Debit maxim: 700 l/min  
Înălțime max. refulare: 30 mca  
Adâncime max. aspirație: 8 m  
Racorduri: 2"

**899**

lei (TVA inclus)



Mașină de tuns gazon 46 cm  
S461VHY-T

- AUTOPROPULSATĂ (o viteză de avans)
- Motorizare OHV, 4 timpi, combustibil benzină
- Dimensiuni roți: 177 mm (față)/254 mm (spate)
- Funcție de mulcire (măruntirea ierbii tăiate și împrăștierea acesteia pe gazon)



+ CADOU



Mănuși de lucru

Putere motor: 3,46 CP  
Lățime de tăiere: 46 cm  
Înălțime de tăiere: 25-75 mm  
Poziții de tăiere: 7 (centralizat)  
Capacitate sac colector: 60 litri

1400 m<sup>2</sup>

**1099**

lei (TVA inclus)



Mașină de tuns gazon 46 cm - EQ400

+ CADOU

- Motorizare Briggs&Stratton seria 450
- Dimensiuni roți: 18 cm (fata/spate)
- Mâner ergonomic



Mănuși de lucru



Putere motor: 4,5 CP  
Lățime de tăiere: 46 cm  
Înălțime de tăiere: 28-92 mm  
Poziții de tăiere: 6 trepte  
Capacitate sac colector: 60 litri

**1499**

lei (TVA inclus)



Mașină de tuns gazon 46 cm - EQ500

+ CADOU

- AUTOPROPULSATĂ (viteză - 3,6 km/oră)
- Motorizare Briggs&Stratton seria 550
- Dimensiuni roți: 18 cm (F)/20 cm (S)
- Mâner ergonomic



Mănuși de lucru



Putere motor: 5 CP  
Lățime de tăiere: 46 cm  
Înălțime de tăiere: 28-92 mm  
Poziții de tăiere: 6 trepte  
Capacitate sac colector: 60 litri

**1599**

lei (TVA inclus)



+ CADOU



Spălător cu apă rece sub presiune 105 bar

Putere motor: 18 CP  
Lățime de tăiere: 96 cm  
Înălțime de tăiere: 38-89 mm  
Poziții de tăiere: 7 trepte  
Capacitate sac colector: 280 litri



Tractor pentru tuns gazon 96 cm  
EMT1838RDF

- AUTOPROPULSAT (0-9 km/h în față, 0-5,6 km/h în spate)
- Motorizare Briggs&Stratton seria 7180 V-Twin
- Transmisie hidrostatică • Scaun pentru utilizator

**16299**

lei (TVA inclus)



**GREEN FIELD**  
Mașină de tuns gazon 50 cm  
S511VHY-W

**+ CADOU**  
Mănuși de lucru

- AUTOPROPULSATĂ
- Motorizare OHV 4 timpi
- Dimensiuni roți: 177 mm /254 mm
- Funcție de mulcire (măruntirea ierbii tăiate)

2000 m<sup>2</sup>

Putere motor: 4 CP  
Lățime de tăiere: 50 cm  
Înălțime de tăiere: 25-75 mm  
Pozitii de tăiere: 7 (centralizat)  
Capacitate sac colector: 60 litri

**1349** lei (TVA inclus)

**MURRAY**  
BRIGGS & STRATTON

Mașină de tuns gazon 53 cm  
EQ700X

**+ CADOU**  
Mănuși de lucru

- AUTOPROPULSATĂ (o viteză - 3,6 km/oră)
- Motorizare Briggs&Stratton seria 750EX
- Dimensiuni roți: 20 cm (față)/28 cm (spate)
- Mâner ergonomic

Putere motor: 5,5 CP  
Lățime de tăiere: 53 cm  
Înălțime de tăiere: 28-92 mm

Pozitii de tăiere: 6 (centralizat)  
Capacitate sac colector: 70 litri

**2549** lei (TVA inclus)

**MICHELIN**

Spălător cu apă rece cu presiune  
100 bar - MPX100R

- Sistem de oprire automată T.S.S.
- Design ergonomic
- Pistolet cu furtun de mare presiune, 3 M
- Lance cu duză reglabilă, extensie lance, recipient pentru spumare

**+ CADOU**  
Mănuși de lucru palmare LATEX

Presiune maximă: 100 bar  
Debit maxim: 360 l/h  
Putere: 1300 W/230V  
Temperatura apă la intrare: 50°C  
Motor cu perii, bobinaj din cupru  
Pompă axială

**349** lei (TVA inclus)

**MICHELIN**

Spălător cu apă rece cu presiune  
140 bar - MPX140L

- Sistem de oprire automată T.S.S.
- Recipient încorporat pentru detergent, capacitate 1,4 litri
- Design ergonomic
- Pistolet cu furtun de mare presiune, 8 M, tabur furtun, lance cu duză reglabilă, extensie lance

**+ CADOU**  
Mănuși de lucru

Presiune maximă: 140 bar  
Debit maxim: 390 l/h  
Putere: 1800 W  
Tensiune: 230 V/1Ph  
Temperatura apă la intrare: 50°C  
Motor cu inducție, bobinaj din Cu  
Pompă axială

**1099** lei (TVA inclus)

**MICHELIN**

Spălător cu apă rece cu presiune  
150 bar - MPX150HDC

- Pompă de presiune LINIARĂ cu turație scăzută (1450 rpm) și pistoane ceramice
- Sistem de oprire automată T.S.S.
- Manometru cu glicerină
- Regulator de presiune
- Rezervor încorporat pentru detergent, capacitate 3 litri
- Design ergonomic
- Pistolet cu furtun de mare presiune, 10 M, lance, set duze

**+ CADOU**  
Mănuși de lucru palmare LATEX

Presiune max.: 150 bar  
Debit max.: 630 l/h  
Putere: 3000 W/230V  
Temperatura apă la intrare: 60°C  
Motor cu inducție, bobinaj din cupru

**4459** lei (TVA inclus)

**LAVOR PRO**

Aspirator profesional 3 motoare  
TAURUS IR03

- Aspirare umedă și uscată
- Cuvă din inox, rabatabilă
- 3 motoare silențioase, în două trepte
- Sistem de aspirare cu by-pass pre-racitor
- Trolu cu roți și suport integrat pentru accesorii

**+ CADOU**  
Mănuși de lucru palmare LATEX

Depresiune: 22/2240 (kPa/mmH<sub>2</sub>O)  
Debit aer aspirat: 162 l/s  
Tensiune alimentare: 230V/1Ph  
Putere: 3600 W  
Capacitate rezervor total/praf/lichid: 78/35/48 litri

**2359** lei (TVA inclus)

**Technik**

Vibrator beton  
AVMU-ND 4x45

- Pentru vibrarea volumelor mici și medii (< 35 m<sup>3</sup>/oră)
- Ax flexibil pentru transmiterea rotației la capul vibrant
- Cap vibrant cu ax dublu rezemat, cu rulmenți
- Ax flexibil 4m, cap vibrant Ø45 mm

Motor monofazat cu perii  
Putere: 2300 W  
Curent absorbit în sarcină: 10 A  
Turația în gol: 18000 rpm  
Turația în sarcină: 12000 rpm  
Greutate: 4,8 kg

**1399** lei (TVA inclus)

**Technik**

Placă de compactat unidercțională  
C60L

- Mâner pliabil
- Talpă deschisă ce permite auto-curățarea
- Amortizoare robuste și fiabile din cauciuc pentru limitarea vibrațiilor transmise către motor și mâner

**+ CADOU**  
Trusă chei tubulare ¼, 33 piese

Motor termic LONCIN 5,0 CP  
Greutate: 65 kg  
Dimensiuni talpă: 510x370 mm  
Forța de impact: 10,5 kN  
Capacitate rezervor: 3,6 litri

**2449** lei (TVA inclus)

**Technik**

Placă de compactat unidercțională  
PC110H

- Talpă turnată
- Amortizoare robuste și fiabile pentru limitarea vibrațiilor transmise către motor și mâner
- Rezervor de apă pentru compactarea asfaltului și roți pentru transport

**+ CADOU**  
Trusă chei tubulare ½, 62 piese

Motor termic HONDA GX160, 5,5 CP  
Greutate: 107 kg  
Frecvență vibrații: 100 Hz  
Forța centrifugală: 16,5 kN  
Capacitate rezervor: 3,1 litri

**4499** lei (TVA inclus)

ECHIPAMENTE DE CURĂȚAT  
UTILAJE DE CONSTRUCȚII

## Technik

Mai compactor  
78 kg - TR78H

- Motorizare pe benzină Robin-Subaru
- Sistem dublu de filtrare a aerului protecția eficientă a motorului termic
- Talpă rezistentă, din plăci stratificate
- Cărucior pentru transport



+ CADOU

Trusă chei tubulare antrenare 1/2  
62 piese

Forța de impact: 14-16 kN  
Nr. bătăi: 640-680 bpm  
Greutate: 78 kg  
Motor Robin-Subaru  
EH12-2D  
Dimensiuni talpă:  
330x280 mm

**7499** lei (TVA inclus)

## Technik

Placă de compactat  
reversibilă  
PC170HR

- Talpă turnată
- Amortizoare robuste și fiabile pentru limitarea vibrațiilor transmise către motor și mâner
- Comandă hidraulică pentru schimbarea sensului de deplasare

+ CADOU

Trusă chei tubulare 1/4 și 1/2,  
94 piese



Motor termic HONDA GX200, 6,5 CP  
Greutate: 170 kg  
Frecvență vibrații: 90 Hz  
Forța centrifugală: 27 kN  
Capacitate rezervor: 3,1 litri

**7999** lei (TVA inclus)

## STANLEY

Generator  
monofazat 2,2 kW  
E-SG2200

- Modul de reglare automată a tensiunii - AVR (permite alimentarea echipamentelor electronice)
- Pornire manuală

+ CADOU



Set 3 antrenori cu clichet  
+ cutie depozitare

Motor OHV 6,5 CP  
Putere maximă: 2,2 kW/230V/1Ph  
Factor de putere: cosφ = 1  
Pornire manuală  
Capacitate rezervor: 3,5 litri

**1489** lei (TVA inclus)

## STANLEY

Generator  
monofazat 3,5 kW  
E-SG4000

- Modul de reglare automată a tensiunii - AVR (permite alimentarea echipamentelor electronice)
- Pornire manuală

+ CADOU



Set 3 antrenori cu clichet  
+ cutie depozitare

Motor OHV 9 CP  
Putere maximă: 3,5 kW/230V  
Factor de putere: cosφ = 1  
Pornire manuală  
Capacitate rezervor: 25 litri

**2399** lei (TVA inclus)

## STANLEY

Generator  
pornire electrică  
SG6500

- Modul de reglare automată a tensiunii - AVR (permite alimentarea echipamentelor electronice)
- Pornire electrică, cu contact

+ CADOU



Set 3 antrenori  
cu clichet  
+ cutie depozitare

Motor OHV 15 CP  
Putere maximă:  
- 230V/1Ph: 2,16 kW  
- 400V/3Ph: 6,5 kW  
Factor de putere: cosφ = 1  
Capacitate rezervor: 25 litri


**3699** lei (TVA inclus)

## GREEN FIELD

Generator monofazat 2,7 kW  
GEP3000

- Modul de reglare automată a tensiunii - AVR (permite alimentarea echipamentelor electronice)
- Rezervor cu capacitate marită ce asigură o autonomie de până la 12 ore
- Pornire manuală

Motor OHV 6,5 CP  
Putere maximă: 2,7 kW/230 V/1Ph  
Factor de putere: cosφ = 1  
Pornire manuală  
Capacitate rezervor: 15 litri



+ CADOU



Set 8 chei  
inelare  
cu cot

**1049** lei (TVA inclus)



Generator de curent și sudură  
W220

- Sudură în curent continuu cu electrozi rutilici, bazici, inox, fontă, 1,6-5 mm
- Pornire manuală

+ CADOU



Mască de sudură  
tip cască

Motor HONDA GX390  
Putere maximă:  
- 230V/1Ph: 2,7 kVA (cosφ = 0,8)  
- 400V/3Ph: 6,1 kVA (cosφ = 0,8)  
Curent de sudură: 40-220 A  
Capacitate rezervor: 6,1 litri

**6999** lei (TVA inclus)

## AIRMASTER

Compresor de  
aer cu ulei -  
AIR2SHU824

- Coaxial, un piston
- Regulator de aer
- 2 cuple rapide la ieșire

+ CADOU



Set 5 piese accesorii  
aer comprimat

Putere: 1500 W/230 V/1Ph  
Debit de aer aspirat: 206 l/min  
Presiune maximă: 8 bar  
Capacitate butelie: 24 litri

**589** lei (TVA inclus)

## Fini

Compresor de aer cu ulei -  
MK102-100-3M

- Regulator de aer cu manometru
- Transmisie cu curea, 2 pistoane
- Protecție termică
- Motor clasa S1
- 2 cuple rapide la ieșire

+ CADOU



Set șurubelnițe  
electrician, 1000 V

Putere: 2200 W/230 V/1Ph  
Debit de aer aspirat: 320 l/min  
Presiune maximă: 10 bar  
Capacitate butelie: 100 litri

**2199** lei (TVA inclus)

## Fini

Compresor de aer cu ulei -  
MK103-270-4

- Regulator de aer cu manometru
- Transmisie cu curea, 2 pistoane
- Protecție termică
- Motor clasa S1
- 2 cuple rapide la ieșire

+ CADOU



Set 5 piese accesorii  
aer comprimat

Putere: 3000 W/400 V/3Ph  
Debit de aer aspirat: 395 l/min  
Presiune maximă: 10 bar  
Capacitate butelie: 270 litri

**3899** lei (TVA inclus)

**Fin**

**Compresor de aer cu șurub - CUBESD1010-500F-ES**

- Echipat cu uscător de aer prin refrigerare
- Transmisie coaxială la unitatea de compresie cu șurub
- Destinat utilizării industriale (24 ore din 24)



**+ CADOU**



Compresor de aer cu piston, coaxial

Putere: 7500 W/400 V/3Ph  
Debit de aer aspirat: 1050 l/min  
Presiune maximă: 10 bar  
Capacitate butelie: 500 litri  
Echipat cu uscător de aer prin refrigerare, punct de rouă 3°C

**27999** lei (TVA inclus)

**AIRMASTER**

**Compresor de aer trifazat, transmisie cu curea AIR5.5SHU10300**

- Regulator de aer cu manometru și 2 cuple rapide
- Transmisie cu curea, 2 pistoane
- Echipat cu roți și mâner pentru manipulare
- Grup compresor cu turație scăzută, ceea ce conduce la reducerea uzurilor



**+ CADOU**



Set șurubelnițe electrician, 1000 V

Putere: 4000 W/400 V/3Ph  
Debit de aer aspirat: 720 l/min  
Presiune maximă: 10 bar  
Capacitate butelie: 300 litri

**48999** lei (TVA inclus)

**STANLEY**

**Aparat de sudură tip transformator IPERE181**

- Ventilație forțată ce asigură mărirea perioadei de utilizare
- Se livrează cu kit complet de sudură cu electrod învelit
- 160 A@20%



**+ CADOU**



Mască de sudură tip casca, cu filtru mobil

Tensiune alimentare: 230V/1Ph  
Curent de sudură: 50-160 A  
Dimensiuni electrozi: 2-4 mm  
Pentru electrozi rutilici

**629** lei (TVA inclus)

**TELWIN**

**Aparat de sudură tip inverter - TECNICA211ACX**

- Pentru sudura în curent continuu prin procedeul MMA (dispozitive HOT START, ARC FORCE și ANTISTICK) și pentru sudura în mediul protejat de gaz prin procedeul TIG în curent continuu
- Se livrează în cutie de transport cu kit complet de sudură MMA, cu electrod
- 105 A@60%



**+ CADOU**



Pachet electrozi rutilici, 2,5x300 mm

Tensiune alimentare: 230V/1Ph  
Curent de sudură: 10-180 A  
Dimensiuni electrozi: 1,6-4 mm  
Inverter pentru electrozi rutilici, bazici, fontă, inox

**1389** lei (TVA inclus)

**STANLEY**

**Aparat de sudură SUPER180TIGLIFT**

- Pentru sudura în curent continuu prin procedeul MMA (dispozitive HOT START, ARC FORCE și ANTISTICK) și pentru sudura în mediul protejat de gaz prin procedeul TIG în curent continuu (procedeul LIFT)
- Se livrează în valiză de transport din plastic cu kit complet de sudură MMA
- 160 A@30%



**+ CADOU**



Cutie metalică pentru scule

Tensiune alimentare: 230V/1Ph  
Curent de sudură: 5-160 A  
Dimensiuni electrozi: 1,6-4 mm  
Inverter pentru electrozi rutilici, bazici, fontă, inox

**1239** lei (TVA inclus)

**TELWIN**

**Aparat de sudură TECHNOLOGY216HD**

- Pentru sudura în curent continuu prin procedeul MMA (dispozitive HOT START, ARC FORCE și ANTISTICK) și pentru sudura în mediul protejat de gaz prin procedeul TIG în curent continuu
- Se livrează cu kit complet de sudură MMA, cu electrod
- 125 A@60%



**+ CADOU**



Clește menșină și set 8 chei combinate

Tensiune alimentare: 230V/1Ph  
Curent de sudură: 5-180 A  
Dimensiuni electrozi: 1,6-4 mm  
Pentru electrozi rutilici, bazici, fontă, inox

**1669** lei (TVA inclus)

**TEHOWELD**

**Aparat de sudură TEHOWELDMMA250MD**

- Inverter pentru sudura în curent continuu prin procedeul MMA (dispozitive HOT START, ARC FORCE și ANTISTICK)
- Se livrează cu kit complet de sudură MMA, cu electrod
- 210 A@60%



**+ CADOU**



Clește menșină 10"

Tensiune alimentare: 230V/1Ph  
Curent de sudură: 20-210 A  
Dimensiuni electrozi: 1,6-4 mm  
Inverter pentru electrozi rutilici, bazici, fontă, inox

**949** lei (TVA inclus)

**TELWIN**

**Aparat de sudură SUPERIOR 260CE**

- Pentru sudura în curent continuu prin procedeul MMA (dispozitive HOT START, ARC FORCE și ANTISTICK) și pentru sudura în mediul protejat de gaz prin procedeul TIG în curent continuu
- 125 A@60%



**+ CADOU**



Trusă filetare (filiere și tarozi) 28 piese

Tensiune alimentare: 400V/3Ph  
Curent de sudură: 5-220 A  
Dimensiuni electrozi: 1,6-5 mm  
Inverter pentru electrozi rutilici, bazici, fontă, inox, celulozici

**4749** lei (TVA inclus)

**STANLEY**

**Aparat de sudură cu fir - VIPM195**

- Pentru sudura cu fir continuu cu gaz protector (MIG-MAG) și fir tubular (cu strat de flux)
- Se livrează cu kit complet de sudură cu fir continuu tubular (cu inimă de flux)
- 145 A@15%



**+ CADOU**



Cutie metalică pentru scule

Tensiune alimentare: 230V/1Ph  
Curent de sudură: 30-145 A  
Dimensiuni fir: 0,6-0,9 mm  
Sudură GAS/NO GAS cu fir continuu din oțel, inox, aluminiu

**1899** lei (TVA inclus)

**TELWIN**

**Aparat de sudură cu fir MASTERMIG270/2**

- Sudura în regim profesional în mediul protector de gaz MIG-MAG
- Se livrează cu torță, regulator gaz, clește cu cablu de masă
- 240 A@30%



**+ CADOU**



Cutie metalică pentru scule

Tensiune alimentare: 400V/3Ph  
Curent de sudură: 28-270 A  
Dimensiuni fir: 0,6-1,2 mm  
Sudură MIG-MAG cu fir continuu din oțel, inox, aluminiu

**5599** lei (TVA inclus)

**STANLEY**

**Mască de sudură cu cristale lichide cod 90371**

- Mască automată cu cristale lichide, pentru sudura prin procedeele MMA, TIG și MIG-MAG
- Posibilitate de reglare a sensibilității de filtrare (DIN9-11) funcție de procedeul de sudare
- Alimentare cu baterii solare



**249** lei (TVA inclus)

AER COMPRIMAT  
ECHIPAMENTE PENTRU SUDURĂ

**PARTENER**

**GARANTIE SI PROFESIONALISM**

## REȚEA NAȚIONALĂ DE DISTRIBUȚIE ȘI CENTRE SERVICE AUTORIZATE

**BACĂU - Partener SRL**  
Calea Moinești 34, Bacău, 600281  
Telefon: 0234 519 393  
Mobil: 0744 704 531  
Fax: 0234 519 393  
Email: partener.bc@partner.ro

**CONSTANȚA - Partener SRL**  
Str. Industrială 6, Constanța, 900174  
Telefon: 0241 548 143  
Mobil: 0744 704 534  
Fax: 0241 548 143  
Email: partener.ct@partner.ro

**BUCUREȘTI - Partener SRL**  
Șos. Alexandria nr. 201C, București, 051543  
(vis-a-vis de penitenciarul Rahova)  
Telefon: 021 350 1445  
Mobil: 0743 054 580  
Fax: 021 350 1446  
Email: partener.b@partner.ro

**GALAȚI - Partener SRL**  
Str. George Coșbuc nr. 117 (după stația de  
carburanți ROMPETROL), Galați, 800385  
Telefon: 0236 471 315  
Mobil: 0743 054 608  
Fax: 0236 471 315  
Email: partener.gl@partner.ro

**CLUJ-NAPOCA - Partener SRL**  
B-dul. Muncii 12, Cluj, 400641  
Telefon: 0264 446 627  
Mobil: 0743 054 590  
Fax: 0264 446 627  
Email: partener.cj@partner.ro

**IAȘI - Partener SRL**  
Șoseaua Tomești nr. 13, Iași, 700292  
Telefon: 0232 259 592  
Mobil: 0743 054 592  
Fax: 0232 259 592  
Email: partener.is@partner.ro

**Pentru informații suplimentare și oferte personalizate,  
contactați-ne telefonic la nr.: 0740.118.000**

**Oferta completă pe  
[www.partner.ro](http://www.partner.ro)**



**Așteptăm opiniile, propunerile și observațiile tale pe  
[office@partner.ro](mailto:office@partner.ro)**

**30 producători**

**PARTENER**  
GARANTIE SI PROFESIONALISM

**125.000 clienți**